

Características técnicas

- ❑ **Eslora Total: 7 m**
- ❑ **Eslora Casco: 6,5m**
- ❑ **Manga Casco: 3 m**
- ❑ **Calado: 1,75 m**
- ❑ **Desplazamiento Rosca: 980kg**
- ❑ **Peso de Orza: 500Kg**
- ❑ **Sup. Mayor: 22 m²**
- ❑ **Sup. Foque: 12 m²**
- ❑ **Sup. Cod 5: 32 m²**
- ❑ **Sup. Asimétrico: 55 m²**



Yatlant Design

Constructor YATLANT

[\(+34\) 617 822 938](tel:+34617822938)

www.yatlant.eu

info@yatlant.eu

Polígono Industrial Bergondo.

Parcela G-8

15165 Bergondo - A Coruña

España

CARACTERISTICAS

Casco


Gel-coat Isofáltico NPG. Laminado en infusión de viniléster reforzado con fibras de vidrio E, utilizando tejidos biaxiales y unidireccionales.
Contra moldes en infusión estructurales pegados y laminados al casco, reforzando los cadenotes y zona de sujeción de la orza.
Mamparos divisorios en composite.
Compartimentos en proa y popa estancos.
Baupres integrado.
Tratamiento Epoxi Obra Viva

Cubierta

Gel-coat Isofáltico NPG. Laminado en infusión con resina de poliéster isofáltica utilizando tejidos biaxiales y unidireccionales con núcleo de PVC densidad 75 kg/m3 y alta densidad en refuerzos.
Acabado con antideslizante.
Pozo de anclas, portillo sobre cubierta, portillo corredizo de entrada y ventanas laterales en policarbonato.

Interior

Altura interior 1.4 m.
Contra moldes estructurales en y mamparos de composite.
A proa: camarote doble.
Salón Central
A estribor ;pañol.
A Babor : Camarote



CARACTERISTICAS

Timones

Laminados en infusión de viniléster y fibra de vidrio E
Caña en composite y cañin largo.

Orza

Plomo, perfil Naca con bulbo de 500 Kg. reforzado en el interior con estructura de acero

Aparejo

Slop 9.5/10 marca Z. Spar con dos pisos de crucetas retrasadas 25°
Botavara de Aluminio Z spars
Contra de botavara
Jarcia firme de cable en 5 y 4 mm

Acastillaje

Escotero mayor de rodamientos a bolas Ronstan
Aparejo de mayor con escota.
6 poleas pie de mástil.
Bloqueadores Constrictor y mordazas Ronstan
2 winches ST de 12 para escotas
2 winches de 10 para drizas marca Andersen

Jarcia de Labor

Driza de Mayor Dynema
Driza de Genova Dynema
Driza de Spi
Escota Mayor
Escota de Genova
Aparejo Trapa
Aparejo Pajarín
Rizo 1

Seguridad

Compas
Bomba de achique manual
Pulpitos de proa
Pulpitos de popa
4 Candeleros
Una línea de guardamancebos

Instalación Eléctrica

Cuadro de seis interruptores
Desconector de batería
Luz Interior
Toma 12V
Batería 45 AH
Luz Tricolor

Precio Venta 35.000 € (iva no inc.)

Equipamiento Opcional



Mayor	1295 €
Foque	950 €
Spi Asimetrico	1300 €
Enrollador Furlex	850 €
Colchonetas	650 €
Bomba de presion y ducha en bañera	450 €
Escalera de Baño	180 €
Mesa central	590 €
Wc quimico	180 €
Wc Marino	400 €

Electrónica

Sonda	390 €
Bidata	580 €
VHF	420 €
Toma de tierra con cargador	580 €

Motorización

Motor Fueraborda Yamaha 6cv 4T	1600 €
Motor Fueraborda Eléctrico E-Propulsion 6 CV	2649 €
Motor Pod Drive cola 6 cv E-Propulsion 6 CV	6500 €

Otros

Tratamiento estándar (imprimación + antifouling)	580 € incluido
Transporte a cuenta del cliente, punto de partida A Coruña	
Montaje y puesta a punto en A Coruña	300 €

Nota: Precios Impuestos no incluidos

